

DESIGN



Signalétique

PROTECTION ET DÉCORATION MURALES
MAINS COURANTES

SPÉCIALISTE DES PROTECTIONS MURALES ET DES MAINS COURANTES

SPM, société du groupe Gerflor, propose des solutions pour protéger et décorer les murs, les portes, les angles et pour accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité, conformément à la législation des Etablissements Recevant du Public.



Protections
des murs



Protections
des portes



Protections
des angles



Solutions
pour SDB



Mains
courantes



Signalétique



241

DESIGN
S
O
C
I
É
T
É

Enfin une signalétique
en total accord avec
la protection murale...
Pour des établissements
accueillants, accessibles
et qui durent longtemps !

SOMMAIRE

RÉALISATIONS	4
MÉTHODOLOGIE	6
TECHNIQUES	8
INTÉGRATIONS	10
PICTOTHÈQUE.....	12
COLORIS & DÉCORS	26
SOLUTIONS DE PROTECTION SPM	27
ENGAGEMENTS SPM.....	28

Technique 1 DECOSIGN DÉCOUPÉ



Légendes, de haut en bas, de gauche à droite : Salle de sport + pictogramme Musculation / Salle de réunion hôtel Mercure + lettrages / Ecole J. Ferry + pictogramme Lit (sur-mesure) / Lycée Ste Marie des Champs (internat) + numéros de chambres / Ecole Ste Famille des Minimes + animaux sur mesure.

Technique 2 DECOSIGN EVIDÉ



Légendes, de haut en bas, de gauche à droite : Logements collectifs Colomiers Habitat + numéros / Hôtel Altona + numéros / Chambre hôtel Mercure + numéros / Hall logements sociaux + plaque pictogramme Poussette + lettrages + fléchage / Hôtel + lettrages / Clinique d'Occitanie + lettrages

Technique 3 DECOSIGN INCRUSTÉ



Légendes, de haut en bas, de gauche à droite : Ehpad Canerie Argeles Gazost + numéro / Hôtel Mercure + pictogramme Chapiteau (sur-mesure) + lettrages / Groupe scolaire Simone Veil + numéro / Aéroport de Lyon St Exupéry + pictogrammes Homme - Femme (sur-mesure) / Clinique Médipole + numéros de chambres

Technique 4 DECOSIGN IMPRIMÉ



Légendes, de haut en bas, de gauche à droite : Hôpital de Poitiers / Crèche de Livry Gargan / Maternité Paule de Viguier Toulouse / Logements collectifs + pictogramme et lettrages Laverie



Économique



Hygiène



Mix & match



100% sur mesure

DECOSIGN

Une offre de signalétique variée, ludique et originale, en **parfait accord avec les protections murales**.

Colorée, neutre ou en contraste de vos aménagements intérieurs ?

Intégrée à vos protections murales ou en surépaisseur sur vos murs ou portes ?

Laissez-vous guider...

BON À SAVOIR

Toutes les conceptions SPM sont réalisées à partir de nos surfaces résistantes :



aux chocs,
aux rayures



classées
au feu

ÉTAPE
1

TECHNIQUES

La conception des pictogrammes ne réside pas seulement dans un choix de dessin. En proposant différentes solutions, SPM met toute son expertise murale au profit de votre identité.

Quelle technique pour vos pictogrammes ?

- Découpée
- Evidée
- Incrustée
- Imprimée

ÉTAPE
2

INTÉGRATIONS

SPM propose d'intégrer vos pictogrammes pour un usage **en pose libre** ou de les insérer directement **dans les protections de vos murs et portes**.

Quel type de support choisirez-vous ?

- Plaque ronde
- Plaque carrée ou rectangulaire
- Plaque ovoïde
- Panneau de protection murale (mur ou porte)

*Une gamme Decosign
Des milliers de possibilités*



ÉTAPE
4

COLORIS

Véritable touche finale des intérieurs, la signalétique se veut neutre ou colorée, discrète et intégrée à votre concept ou bien carrément décalée !

Coloris unis, aspects bois et effets métalliques et industriels pour faire de vos espaces des **lieux uniques, accueillants et accessibles**.

4, 3, 2, 1... Parcourez le nuancier SPM !

ÉTAPE
3

PICTOTHÈQUE

Visibilité, accessibilité et décoration : SPM a développé une **gamme exclusive de pictogrammes** suivant différentes thématiques.

A parcourir sans modération !

- Femme / Homme / PMR
- Hôtel / Restaurant / Espaces collectifs...
- Numérique
- Petite enfance...

4 TECHNIQUES

Différentes conceptions sont envisageables pour un même pictogramme. Toutes les conceptions sont réalisées dans des **surfaces rigides pré-adhésivées* ou non**, résistantes et conformes aux normes ERP.

* Sauf en protection murale ou de porte : les solutions sont à coller

VOS PRÉOCCUPATIONS :

- Messages clairs et lisibles
- Qualité des découpes
- Choix des formes et coloris
- Signalétique prête-à-coller
- Vaste choix de pictogrammes



Decosign Découpé

Technique 1 DECOSIGN DÉCOUPÉ

En PVC rigide de 2 mm, les pictogrammes sont **découpés à l'outil numérique et se posent en surépaisseur** sur le mur ou la porte. Cette technique souligne un léger relief, pour un rendu dans l'air du temps.

LE +
SPM

Travaillés en **dimension XXL**, ces pictogrammes découpés offrent une **identité forte** à vos espaces.

Technique 3 DECOSIGN INCRUSTÉ

Le support ou panneau est découpé de la forme du pictogramme et ce dernier est **incrusté en négatif dans un coloris secondaire**, choisi dans le nuancier SPM.


LE +
SPM

1 signalétique en 2 tons.

Idéale pour des milieux aux **normes d'hygiène exigeantes et facile à nettoyer.**



Decosign Incrusté



Technique 2 DECOSIGN EVIDÉ

Le pictogramme ou message est **découpé à la scie numérique dans une plaque de PVC rigide** que vous choisissez en étape n°2. Le résultat ? Une signalétique en relief **inversé**, offrant du rythme et laissant entrapercevoir la couleur des murs et portes en arrière-plan.

LE +
SPM

En signalétique de porte, le relief de cette solution peut permettre à l'usager de recourir au **toucher** pour se **guider**.



Decosign Evidé


Technique 4 DECOSIGN IMPRIMÉ

Totale liberté !

Effet tie-dye, logos, photos, référence coloris de votre concept... tout est possible avec cette technique. **L'impression très haute résolution** est réalisée sur l'envers de la surface transparente pour une **durabilité accrue**.

LE +
SPM

Alliance déco et résistance, **les rayures n'endommagent pas le visuel** de votre signalétique.



Decosign Imprimé



2 INTÉGRATIONS

Dans quelle forme ou sur quel support sera réalisée votre signalétique ?



Facile à poser,
*pré-adhésivé



Résistance



Pérennité



Design

* Sauf en protection murale : les solutions sont à coller.

1 EN POSE LIBRE

Sur une plaque découpée :

- Aux dimensions de votre choix**

- De forme :



- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm



- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm



- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm



- De la forme du pictogramme / lettrage



Decosign Evidé sur plaque ellipse

** Cf contraintes techniques page 12

2 EN PROTECTION MURALE

Intégrée dans un panneau de protection murale SPM :

- Soubassement mural
- Habillage total
- 1/2 porte
- Plaques de propreté



Decosign Imprimé ou Incrusté



LES SURFACES

Toutes les signalétiques et panneaux de protection sont disponibles dans les gammes suivantes :

- **Decochoc** : Epaisseur 2 mm / couleur unie
- **Decowood** : Epaisseur 2 mm / aspect bois
- **Decotrend** : Epaisseur 2 mm / effets Corten, Béton ou Alu Brossé
- **Decoprint** : Epaisseur 1 mm / visuel 100 % sur mesure

BON À SAVOIR

Disponible en version Imprimée :
image, logo, paysages, infographie...

Signalétique 100% sur mesure.



AVANT



APRÈS

- 1 & 4 : Decosign Découpé, picto Transat & Vestiaire femme
- 2 : Decosign Imprimé version protection murale toute hauteur
- 3 : Decosign Evidé dans protection murale de porte Vague

60 PICTOS

Après avoir déterminé la technique de découpe et le type d'intégration, choisissez votre pictogramme parmi les **8 thématiques proposées**.

THÉMATIQUES

1/ HOMMES, FEMMES & PMR

2/ LETTRES, NUMÉROS ET FLÉCHAGES

3/ HÔTEL & RESTAURANT

4/ VIE COURANTE

5/ NUMÉRIQUE

6/ MOBILITÉS

7/ SPORT

8/ PETITE ENFANCE

Contraintes

TECHNIQUES

- Toutes nos solutions Decosign peuvent être **pré-adhésivées***
- Les panneaux de protections murales intégrant Decosign se collent traditionnellement : **colles acrylique ou MS Polymer SPM**
- Les détails les plus fins ne peuvent être **inférieurs à 3 mm**
- Les angles aigus ne sont pas réalisables.
- Les hauteurs maximum sont limitées à la taille d'un panneau SPM : L 3000 x H 1300 mm
- Lettrages :
 - Hauteur mini 100 mm en Incrusté / 80 mm en Découpé ou Evidé
 - **Attention à la proportion Hauteur / Largeur** pouvant créer des mots d'une longueur démesurée.



BON À SAVOIR

Des pictogrammes de votre choix et **100% sur-mesure** sont possibles, sous réserve du respect des contraintes dimensionnelles et d'un accord préalable du Bureau d'Etudes SPM. **Consultez-nous.**

* Sauf en protection murale ou de porte : les solutions sont à coller.

1




HOMMES, FEMMES & PMR

2

ROOMS
ACCUEIL

4
3
2
1

B123



LETTRES, NUMÉROS ET FLÉCHAGES

3



HÔTEL & RESTAURANT

4



VIE COURANTE

5



NUMÉRIQUE

6




MOBILITÉS

7



SPORT

8




PETITE ENFANCE

Thématique 1 HOMMES, FEMMES & PMR

Dans cette thématique, nous proposons :
Voir les contraintes techniques p.12



COUPLE 1




COUPLE 2



HOMME



FEMME



MARS



VÉNUS



SOULIER



ESCARPIN



TRIO 1



TRIO 2



PETIT-FILS



HANDY




PAPY



LES TECHNIQUES



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :

- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm
- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm
- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm
- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale
(voir détails p. 10)




DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

Thématique 2

LETTRES, NUMÉROS ET FLÉCHAGES

Dans cette thématique, nous proposons :

Voir les contraintes techniques p.12



FLÈCHE HAUT / FLÈCHE BAS
FLÈCHE GAUCHE / FLÈCHE DROITE



PLAY



NUMÉROS ATTACHÉS

012345...

NUMÉROS LIBRES

Exemples de proportions et dimensions de mots et numéros :



LETTRES



CHIFFRES

Exemples de typographies :

Baskerville	Arial black	American typewriter	Ofelia
<u>B 123</u>	B 123	<u>B 123</u>	B 123
<u>ROOM</u>	ROOM	<u>ROOM</u>	ROOM
<u>LOUNGE</u>	LOUNGE	<u>LOUNGE</u>	LOUNGE
<u>CAPITOLE</u>	CAPITOLE	<u>CAPITOLE</u>	CAPITOLE



LES TECHNIQUES

B 123
B 123

Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :



- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm



- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm



- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm



- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale

(voir détails p. 10)



DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

Thématique 3 HÔTEL & RESTAURANT

Dans cette thématique, nous proposons :
Voir les contraintes techniques p.12



SERVEUR



CHANGE



VALISE



PIQUE-NIQUE



TRANSAT



COCKTAIL



RESTAURANT



COUVERTS



CAFÉ



ASCENSEUR



ESCALIER



SORTIE



LES TECHNIQUES



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :



- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm



- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm



- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm



- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale

(voir détails p. 10)



DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

Thématique 4 VIE COURANTE

Dans cette thématique, nous proposons :
Voir les contraintes techniques p.12



PHARMACIE



PHARMACIE 2



PILULE



POUBELLE



POUSSETTE



LAVERIE



SPA



RECYCLAGE



Decosign Imprimé



LES TECHNIQUES



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :

- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm
- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm
- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm
- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale
(voir détails p. 10)




DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

Thématique 5 NUMÉRIQUE

Dans cette thématique, nous proposons :
Voir les contraintes techniques p.12



ORDINATEUR



PRISE



WIFI




USB-C



LES TECHNIQUES



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Thématique 6 MOBILITÉS

Dans cette thématique, nous proposons :
Voir les contraintes techniques p.12



VÉLO



TROT'




TROTELEC'



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé



Decosign Imprimé

Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :



- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) :
Diamètre minimum : 200 mm



- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) :
Hauteur minimum : 200 mm



- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm



- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale

(voir détails p. 10)




DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

Thématique 7 SPORT

Dans cette thématique, nous proposons :


Voir les contraintes techniques p.12




LES TECHNIQUES



Decosign Découpé
Option Découpé au trait



Decosign Incrusté 2 mm



Decosign Evidé




Decosign Imprimé

Thématique 8 PETITE ENFANCE

Dans cette thématique, nous proposons :

Voir les contraintes techniques p.12



Réalisables en pose libre

Sur une plaque découpée :

- **Ronde** (ou ellipse suivant le modèle) : Diamètre minimum : 200 mm
- **Carrée** (ou rectangle suivant le modèle) : Hauteur minimum : 200 mm
- **Ovoïde** : Hauteur minimum : 200 mm
- **De la forme du pictogramme / lettrage**

ou panneau de protection murale
(voir détails p. 10)



DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

COLORIS & DÉCORS


SPM propose une palette de coloris pensée avec ses partenaires architectes, décorateurs d'intérieur, utilisateurs... pour inspirer la création d'espaces authentiques, distinctifs et durables.

LES UNIS : Faites ce qu'il vous plaît !

Les teintes mates et unies, des plus sobres aux plus audacieuses, se fondent dans le concept initial du prescripteur ou, à l'inverse, proposent de jouer avec les couleurs et contrastes pour donner une nouvelle identité aux espaces.

							
Alun IRL 73.5	Écume IRL 82.5	Craie IRL 83.4	Ivoire IRL 80.1	Bambou IRL 53.4	Sauge IRL 38.8	Tilleul IRL 29.4	Fougère IRL 17.8
							
Mûre IRL 13.5	Iris IRL 17.7	Indigo IRL 10.4	Denim IRL 15.7	Turquoise IRL 25.1	Azur IRL 43.5	Lagon IRL 48.3	Glacier IRL 57.2
							
Osier IRL 70.8	Crème IRL 81.8	Paille IRL 73.2	Mimosa IRL 68.1	Coquelicot IRL 15.4	Terracotta IRL 26.7	Litchi IRL 44.7	Quartz IRL 54.8
							
Sable IRL 51.4	Magnolia IRL 52.5	Cannelle IRL 38.5	Argile IRL 31.6	Grège IRL 41.3	Sienne IRL 26.0	Écorce IRL 14.7	Schiste IRL 15.4
							
Brume IRL 60.9	Galet IRL 54.2	Silex IRL 43.9	Gravier IRL 52.7	Granit IRL 24.7	Ardoise IRL 6.7	Basalte IRL 4.5	

LES BOIS : Ambiance cosy garantie !

						
Érable IRL 48.6	Chêne clair IRL 34.6	Cerisier IRL 23.8	Noyer IRL 11.6	Bois blanchi IRL 35.6	Cèdre brun IRL 23.5	Cèdre charbonneux IRL 11.3

LES TREND : Cassez les codes !

Des décors tendance qui s'inscrivent dans une ligne moderne et urbaine grâce aux effets de matière inattendus : aluminium brossé, béton brut et aciers oxydés.

			
Alu brossé IRL 40.6	Béton brut IRL 26.6	Corten vert IRL 22.2	Corten rouille IRL 18.5

L'UNIVERS SPM

1 PANNEAUX DE PROTECTION

- » Couleurs unies ou décors texturés
- » Version imprimée, 100% personnalisable
- » Option découpe sur mesure, pliage, ...



2 CORNIÈRES

- » Sur platine aluminium ou adhésives
- » Ouvertures d'angles variables



3 MAINS COURANTES

- » Gainée PVC, anodisée ou décors bois
- » Trilobées, rondes ou pare-chocs
- » Option bandeau Led
- » Accessoires de finition variés



4 HABILLAGE DE PORTES

- » Toute hauteur ou partiel
- » Découpes originales
- » Signalétique incrustée



5 SIGNALÉTIQUE

- » Sur mesure
- » Découpée, Evidée, Incrustée ou Imprimée
- » Total accord avec la protection murale



6 PARE-CHOC

- » Différentes hauteurs disponibles
- » Niveaux de résistance variés



DÉCOUVREZ NOTRE PALETTE
DE COLORIS ET DÉCORS

ENGAGEMENTS

Dans un environnement où la fréquentation des personnes est constante, un décor soigné et accueillant est valorisant.

Les solutions SPM préservent de l'usure causée sur les murs et les portes par les chaises, les bagages, les chariots, les traces de salissures autour des poignées....

UNE GAMME RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Taux moyen de PVC recyclé dans les panneaux



REACH

Produits conformes à la réglementation REACH



Matériaux 100% recyclables (PVC & Aluminium)



Solutions conformes aux démarches Haute Qualité Environnementale

100%

Antibactérien



Bs2d0

Réaction au feu

25 ANS

Durée de vie constatée des panneaux



Made in France

FIABILITÉ & FACILITÉ



RÉSISTANCE

- » Résistance aux impacts, chocs et rayures



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

- » Pose réalisable par un agent technique
- » Aucune nuisance ni perturbation liée à la mise en œuvre
- » Pose en milieu occupé



MAINTENANCE

- » Entretien et nettoyage faciles
- » Réduction des coûts de maintenance



HYGIÈNE

- » Antibactérien
- » Étanchéité avec le système Decochoc / sol vinyle soudé à chaud.





Je demande mon devis



POSSIBILITÉS MULTIPLES

ZIGZAG



Signalétique

PROTECTION ET DÉCORATION MURALES
MAINS COURANTES

SERVICE CLIENTÈLE

Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40

Email : service.clientele@spm.fr

SERVICE EXPORT

Tél : + 33 (0) 5 34 39 41 00

Email : export@spm.fr

SPM INTERNATIONAL S.A.S.

16 rue Isabelle Eberhardt

CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2 - France

spm-international.com / suivez-nous   
